B431 Technische Daten





Wenn Sie einen Schwarzweißdrucker benötigen, der die Produktivität im Büro auf höchstem Niveau hält, ohne dabei Ihr Budget zu strapazieren, dann ist der B431 genau die richtige Wahl. Dieser schnelle und höchst effiziente Drucker braucht bis zum Drucken der ersten Seite weniger als 4,5 Sekunden, danach liegt die Druckgeschwindigkeit bei beeindruckenden 38 Seiten pro Minute. Und das ist erst der Anfang.

Entscheiden Sie sich für den B431d, wenn Sie als Einzelanwender schnelle Druckleistung benötigen, oder für den B431dn für die gemeinsame Nutzung im Büronetzwerk, um Kosten zu senken, ohne an der Produktivität zu sparen.

Der Umwelt zuliebe

Schonen Sie Ihr Budget und reduzieren Sie die Umweltbelastung mit dem B431. Durch den automatischen Duplexdruck wird weniger Papier benötigt und durch den Toner-Spar-Modus reduzieren Sie den Tonerverbrauch. Mit dem Energiesparmodus senken Sie den Energieverbrauch auf nur 8 W und bei komplett ausgeschaltetem Gerät sogar auf 0 W.

Eine CO2-neutrale Herstellung des B431 wird

durch ein spezielles Umweltprogramm zur Aufforstung von Wäldern durch OKI gewährleistet. All diese Funktionen schonen die Umwelt und sorgen für eine geringere Belastung Ihres Budgets.

Auf Produktivität ausgelegt

Natürlich hängt Produktivität von mehr als nur von schnellen Druckgeschwindigkeiten ab. Die hohe Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi sorgt für einen klaren, gestochen scharfen Druck, unterstützt von einem leistungsstarken 330-MHz-Prozessor und 64 MB Speicher (erweiterbar auf bis zu 320 MB) und einem Papiervorrat von bis zu 880 Blatt, der Ihre Produktivität noch weiter steigert. Sie haben sogar ein 100 Blatt fassendes Mehrzweckfach, das viele verschiedene Papierformate verarbeiten kann, so dass die alltäglichen Druckanforderungen in einer Büroumgebung erfüllt werden. Darüber hinaus profitieren Sie auch vom OKI Template Manager, mit dem Sie spielend leicht ganz unterschiedliche Bürodokumente erstellen und ausdrucken können.

Maximale Effizienz

Dank des kompakten Designs des B431 kann er auf jedem Schreibtisch in Ihrem Büro aufgestellt werden. Außerdem können Sie mit den äußerst ergiebigen Verbrauchsmaterialien bis zu 10.000 Seiten drucken, ohne die Verbrauchsmaterialien ersetzen zu müssen. So werden die Kosten pro Seite bei maximaler Betriebszeit niedrig gehalten.

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Maximale Zuverlässigkeit bedeutet maximale Investitionsrendite. Und genau das bietet der B431. Er verwendet die höchst zuverlässige LED-Technologie (in Pionierarbeit von OKI entwickelt und seit über 20 Jahren bewährt) mit weniger beweglichen Teilen für außergewöhnlich lange Lebensdauer. Wir haben so viel Vertrauen in dieses robuste, dauerhafte Design, dass wir Ihnen darauf ohne Aufpreis unsere branchenführende 3-Jahres-Garantie mit Vor-Ort-Service Next-Day geben.

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der B431 bietet Ihnen nicht nur viel mehr für Ihr Geld, er ist auch erstaunlich preiswert im Betrieb. Hochergiebige Verbrauchsmaterialien und eingebaute Zuverlässigkeit tragen zu niedrigen Gesamtbetriebskosten bei.

| A4 | ~ |
|-------------------------|---|
| Hohe Medienflexibilität | ~ |
| Schwarzweiß | ~ |
| Druckfunktion | ~ |
| 1 - 5 Nutzer | |





Verfügbare Versionen:

B431d Duplexfunktion B431dn Duplexfunktion, netzwerkfähig



B431 - Monodrucker

| DRUCKER | | Schriften | |
|--|---|--|---|
| | gkeit 38 Seiten/Min. Schwarzweiß | Druckerschriftarten | 87 skalierbare PCL- und 136 PostScript-Schriften, 2 Bitmap- Schriften, OCR-A/B |
| Zeit bis zum ersten Druck (| | Nadeldrucker-Schriften | Epson FX und IBM PPR bei verschiedenen Pitches |
| Aufwärmzeit Ca. 20 Sekunden aus Energiesparmodus heraus Prozessorgeschwindigkeit 330 MHz PowerPC405 | | Barcode | 12 eindimensionale Codes mit 28 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kunden-Barcode, USPS Zip-Barcode, 1 zweidimensionaler Code: PDF417 |
| SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE | | | |
| Konnektivität | B431d: Bidirektionale parallele IEEE-1284-konforme Schnitt- stelle, HiSpeed USB 2.0 | DRUCKQUALITÄT Auflösung | 1.200 x 1.200dpi |
| | B431dn: Bidirektionale parallele IEEE-1284-konforme Schnitt- stelle, HiSpeed USB 2.0, 10/100 Base TX Ethernet | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Druckersprachen | PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript 3-Emulation | ALLGEMEINE FUNKTIONEN | |
| | tokolle; Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS- und NDPS- Unterstützung: QServer über IP und IPX, R-Printer, N-Printer, N-Print | Speicher | Standard-RAM: 64 MB; Maximaler RAM: 320 MB |
| Netzwerk und Protokolle (bei B431dn) | | Umgebung | Temperatur / Feuchtigkeit (Betrieb): 10°C - 32°C / 20% - 80% RF nicht kondensierend |
| | | | Temperatur / Feuchtigkeit (Lagerung): -10°C-43°C, 10%-90% RF nicht kondensierend |
| | | Stromversorgung | 230 VAC +/- 10%, 50 oder 60 Hz +/-2% |
| | | Stromverbrauch | Ca. 550 W; max.: 900 W; Stand-by: 70 W; Energiesparmodus: 8 W |
| | | Geräuschpegel | Betrieb: 54 dB(A) oder weniger; Stand-by: 30 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch |
| OS-Kompatibilität¹ | Windows 2000 / 2003 / 2003 x64 / XP / XP x64 / Server 2008 (32-Bit; 64-Bit) / Server 2008 R2 (64-Bit) / Vista (32-Bit; 64-Bit) / 7 (32-Bit; 64-Bit); Linux PPD; Mac OS 10.3.9 oder höher | Abmessungen (HxBxT) | 244.5 x 387 x 364mm |
| | | Gewicht ³ | 12kg |
| Utility Suite ¹ | B431d: Template Manager², Configuration Tool², Op-Panel Download-Utility, Print Control Server², Print Control Client, Storage Device Manager² B431dn: Template Manager², Print Control Server², Print Control Client, PrintSuperVision.net², OKI LPR², Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool², Op-Panel Download-Utility, Storage Device Manager² | Auslastung | Maximal: 80.000 Seiten/Monat; Empfohlen: 1.000-5.000 Seiten/Monat |
| | | Gewährleistung | 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungs- meldung bis 12:00 Uhr. |
| | | Artikelnummern | B431d: 44566305; B431dn: 44566325 |
| PAPIERVERARBEITUNG | | ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN) | |
| Fassungsvermögen | Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 | 2. Papierfach | 44575702 |
| | Blatt, Papiergewicht: 80 g/m² | Speicher | 64 MB: 44615402; 256 MB: 44615411 |
| Fassungsvermögen optionales Fach | Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² | VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN) | |
| Maximales Fassungsvermögen | 880 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m² | | |
| Papierformate | Fach 1: A4, A5, B5 (IIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Fach 2: A4, A5, B5 (IIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Mehrzweckfach: A4, A5, B5 (IIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Banner bis zu 1,32 m, Umschläge: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Duplexeinheit: A4, B5 (IIS), Letter, bis zu Legal 14, Executive | Schwarze Tonerkartusche* (3.000 Seiten) | 44574702 |
| | | Schwarze Tonerkartusche* (10.000 Seiten) | 44574902 |
| | | Bildtrommel** 25.000 (max. 45.000 Seiten) | 44574302 |
| Papiergewicht | Papierfach 1/2: 60-120g/m²; Mehrzweckfach: 60-163g/m²; Duplexeinheit: 60-120g/m² | * Toner: Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19752. Toner für 2.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 im Lieferumfang enthalten. ** Bildtrommel: durchschnittliche Lebensdauer DIN A4-Seiten im Business Mix bei 50% Simplex und 50% Duplex | |
| Duplexeinheit | Standard | | |
| Papierausgabe | 150 Blatt Face Down, 100 Blatt Face Up (80 g/m²) | | |

Neueste Treiber und Informationen zur Kompatibilität mit Betriebssystemen finden Sie auf der lokalen OKI Printing Solutions-Webseite Nur Windows Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet.
Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.



Einfach einzigartig - 3-Jahres-Garantie

Unsere Geräte erreichen in Bezug auf die bei ihrer Herstellung verwendete Technologie und Qualität die höchsten Standards, was auch durch unabhängige Tests belegt wird. Wir sind so sehr von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir Ihnen eine Verlängerung des üblichen Garantiezeitraums auf 3 Jahre anbieten – und zwar kostenlos! Registrieren Sie einfach nur Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum, um von unserem einzigartigen All-inclusive-Angebot profitieren zu können. Garantiert von OKI! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter:

Deutschland - www.oki.de/garantie

Österreich - www.oki.at/garantie

Schweiz - www.oki.ch/garantie

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel. +49 (0) 1805 654 43 57*
Fax +49 (0) 1805 654 43 57

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden Tel. +41 (0) 61 827 94 94 Fax +41 (0) 61 827 94 90 info@oki.ch

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Businesszentrum Wien Süd Liebermannstrasse A02 603 A-2345 Brunn am Gebirge Tel. +41 (0) 2236 67 71 10 -999 office@oki.at

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT



