

ES3640L

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Der A3+ Hochleistungsdrucker für Farbe und Mono

- Leistungsstarke 36/40 A4-Seiten pro Minute Drucken (Farbe/Mono)
- Hervorragende Bildqualität mit ProQ2400 Multilevel-Technologie und echten 1.200 x 600 dpi
- 512 MB Speicher
- Duplexeinheit für beidseitig farbigen Druck
- Single-Pass-LED-Technologie

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Der neue OKI ES3640L.

Für jede Büroanwendung die richtige Lösung.

Speziell auf die heutigen und zukünftigen Ansprüche an den vielschichtigen Büroalltag abgestimmt wurde die neue EXECUTIVE SERIES von OKI entwickelt. Mit dieser exklusiv über den autorisierten Büro-Fachhandelspartner vertriebenen Serie steht Ihnen für jedes Anforderungsprofil eine optimale Druckerlösung zur Verfügung, die qualitativ und wirtschaftlich überzeugt. So wie z. B. der Profidrucker ES3640L.



Der schnelle A3+ Drucker für mittlere bis große Arbeitsgruppen.

Der ES3640L von OKI: ein Hochleistungsdrucker, der den professionellen Ansprüchen an Schnelligkeit, Flexibilität und kreativen Spielraum gerecht wird. Egal welche Druckanforderung Sie stellen, dieser Drucker erledigt alles mit extremer Geschwindigkeit und herausragender Bildqualität. Sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Darüber hinaus ist er äußerst bedienungsfreundlich und kostengünstig, auch bei den Folgekosten.



Die LED-Technologie macht den Unterschied.

Die von OKI entwickelte digitale LED-Technologie ist der herkömmlichen Laser-Technologie bei weitem überlegen. Sie arbeitet effizienter, schneller und zuverlässiger, da alle vier Farben in nur einem einzigen Durchgang aufgetragen werden. Dank flachem und geradem Papiereinzug sind unterschiedlichste Medien und Papierqualitäten problemlos zu verarbeiten.

Wirtschaftlichkeit in einer neuen Dimension.

Der neue ES3640L ist ein echtes Wirtschaftswunder. Seine Betriebskosten gehören zu den günstigsten seiner Klasse. Speziell auf die EXECUTIVE SERIES abgestimmte Verbrauchsmaterialien senken die Druckkosten nachhaltig und schonen so Ihr Budget dauerhaft.

Spielraum für kreative Ideen.

Warum noch irgendetwas außer Haus drucken lassen, wenn jetzt alles kostengünstig inhouse möglich ist, und zwar in absolut professioneller Qualität? Von der Visitenkarte auf hochwertigem Karton bis zu Bannern von 1,20 m Länge ergeben sich unendliche Möglichkeiten. Gut zu wissen, dass der ES3640L Papierqualitäten von 55 bis 268 g/m² verarbeitet und den Duplexdruck beherrscht. So lassen sich leicht beidseitig bedruckte Dokumente verstellen.

Für das professionelle Finish bietet der optionale Broschüren-Finisher automatisches Heften für mittig gefaltete Broschüren und Berichte. Hinzu kommt, dass er faltet, locht (optional) und bis zu 1.000 Blatt ablegt.


Schon bei der Gestaltung Ihrer Dokumente ist OKI Ihnen behilflich. Mit unserer umfassenden Template Manager Software können Sie selbst schnell und einfach einen überzeugenden Auftritt erstellen. Ob für PDF-Datei oder Powerpoint-Präsentation, wir liefern Ihnen eine Vielzahl von Gestaltungshilfen.




Leporello (Duplexdruck)



Einladung (Duplexdruck)



Broschürenproduktion




Tabellenkalkulation (A3)



CD-Label und -Hülle



Visitenkarten



Banner (bis zu 1,20 m Länge)


Konnektivität, auf die Sie sich verlassen können.

OKI Printing Solutions verfügt als Spezialist über eine langjährige Erfahrung in der Herstellung netzwerkfähiger Drucker. Unsere Netzwerkfunktion ermöglicht einen verlässlichen Hochgeschwindigkeits-Datentransfer zwischen Netzwerk und Drucker. Die Produkte der ES-Serie fügen sich ganz reibungslos in bestehende

Netzwerke ein, sodass ein Maximum an Produktivität sichergestellt wird.

Flexibilität groß geschrieben: Der ES3640L bietet standardmäßig PCL- und PostScript-Druck und ist somit kompatibel mit vielen verschiedenen Betriebssystemen.


Die Hardware.



Optionaler Broschüren-Finisher (nur in Verbindung mit 4 oder 5 installierten Papierzuführungen)
zum Heften, Falten, Lochen (optional) und zur Ablage von bis zu 1.000 Blatt



Gemischte Medien




Sortieren



Lochen (optional)



Heften



Broschüren, Mittelfalz und Heftung

Die Software.

Für eine perfekte Farbwiedergabe.

Auto Colour Balance-Software: Prüft und korrigiert die Farbabstimmung, um gleich bleibend hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

Colour Correct: Professionelle Farbabstimmung mit selbst erstellten, maßgeschneiderten Farbprofilen sichert die exakte Farbwiedergabe und damit ein einheitlich professionelles Aussehen Ihrer Dokumente.

Colour Swatch: Anwender können schnell und einfach jede druckbare Farbe exakt einem vorliegenden Farbmuster anpassen.

Für eine perfekte Druckkontrolle.

PrintSuperVision: Diese Funktion zeigt in Echtzeit den Druckstatus und berichtet via Netzwerk über Nutzungsintensität und Materialverbrauch. Über das Web können Sie von überall aus darauf zugreifen.

Print Control: Ein im Drucker befindliches Job-Log- und Zugangskontrollsystem. Damit können Sie dank der Verwaltung des Druckerzugangs Ihre Druckkosten kontrollieren.



Technische Angaben: ES3640L

ES3640L		
Geschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	36 Seiten pro Minute/Farbe, 40 Seiten pro Minute/Schwarz-Weiß
	A3-Druckgeschwindigkeit	19 Seiten pro Minute/Farbe, 21 Seiten pro Minute/Schwarz-Weiß
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	10,5 Sekunden/Farbe, 9 Sekunden/Schwarz-Weiß
	Aufwärmzeit	110 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten
Druckfunktion	Duplexdruck	Standard
	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie, 1.200 x 600 dpi
Druckqualität	Funktionen	Auto Colour Balance gewährleistet gleich bleibende Farben beim Einschalten und beim Einlegen eines neuen Toners oder einer neuen Trommel; Autoregistrierung erfolgt beim Einschalten, wenn die Abdeckung geöffnet wird und nach 400 gedruckten Seiten (nicht mitten in einem Druckauftrag); Tonersparmodus
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCL-Schriften, 1 Bitmap-Font, 10 TrueType-Fonts, 136 Adobe® PostScript-Type-1-Fonts, OCR A/B, USPS Barcode
Druckverfahren		Elektrofotografischer Seitendrucker mit vier Bildtrommelkassetten und „Single Pass Digital LED“-Technologie
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe® PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1,4)
	Schnittstellen	IEEE 1284 uni-direktional parallel für Plug-and-Play und USB 2,0 mit 480 Mbit/Sekunde; 10/100-TX Ethernet-Karte, MFP-Schnittstelle
	Kompatibilität zu Betriebssystemen	Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 oder höheres SP) / 2000 Workstation (SP3 oder höheres SP) / 2000 Professional (SP3 oder höheres SP) / 2000 Server (SP3 oder höheres SP) / 2000 Advanced Server (SP3 oder höheres SP) / XP Professional / XP Home / 2003 Server / Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 oder höher, Windows 2000 Server (SP4) + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3, Windows Server 2003 Standard Edition + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3
	Netzwerke und Protokolle	10/100 Base TX Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Konfiguration und Management von Drucker und Netzwerk. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect-Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS- und NDPS-Unterstützung: PServer, NDPS-Unterstützung über spezielles OKI NDPS Gateway. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP
	Utilities/Hilfsprogramme	Print Control, PrintSuperVision, Storage Device Manager, Template Manager
Speicher	RAM	512 MB (max. 1.024 MB möglich)
Papier	Papierfächer	Standardmäßig 2 Papierfächer: je 530 Blatt; Mehrzweckfach: 230 Blatt; Standardpapiervorrat 1.290 Blatt. Optionales Papierfach à 530 Blatt, max. Papiervorrat: 2.880 Blatt
	Papiergewicht	64 – 216 g/m ² aus integrierten Papierfächern, 55 – 268g/m ² aus Mehrzweckfach, Duplexeinheit 55 – 120 g/m ² , Sortierer/Mailbox (Face-up bis 268 g/m ² , Face-down 64 – 216g/m ²)
	Papierformat	Integrierte und optionale Papierfächer: 105 – 328 mm breit u. 148 – 457,2 mm lang (einschließlich A6, A5, A4, A3, A3 Querformat); Mehrzweckfach: 76,2 – 328 mm breit und 127 – 1.200 mm lang (einschließlich A6, A5, A4, A3, A3 Querformat und Bannermedien)
	Papiereinzug	Auto Media Detect (automatische Erkennung des Papiergewichts); Auto Paper Tray Select (automatische Erkennung des Papierformats), Tray Empty Sensor (Sensor zur Erkennung eines leeren Papierfachs)
	Papierausgabe	Drucker: 500 Blatt Face-down, 250 Blatt Face-up
	Optional	Finisher (nur in Verbindung mit 4 oder 5 installierten Papierzuführungen), stapelt bis zu 1.000 Blatt, 3-Punkt-Heftung 50 Blatt; bis zu 20 geheftete Broschüren (40 Seiten), faltet und stapelt (Lochen optional)
Energiedaten	Stromversorgung	220 – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 2 Hz
	Leistungsaufnahme	Ca. 750 W, max. 1.500 W, Stand-by 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 55 W
Geräuschpegel		Betrieb: 54 dB(A) oder weniger, Stand-by: 40 dB(A) oder weniger, Energiesparmodus: 40 dB(A) nach 30 Minuten (Hintergrundgeräusch)
Abmessungen	H x B x T	640 x 630 x 620 mm
Gewicht		ca. 109 kg
Optionen	Papier	Finisher, je nach Installation von 4 oder 5 Papierzuführungen, stapelt bis zu 1.000 Blatt, 3-Punkt-Heftung 50 Blatt; bis zu 20 geheftete Broschüren (40 Seiten), faltet und stapelt (Lochen optional), Locheinheit 2 Löcher, Finisher-Locheinheit 4 Löcher, zusätzliche Papierfächer oder Großraummagazin mit 3 x 530 Blatt
	Speicher	Festplattenlaufwerk 20 GB; Arbeitsspeicher 512 MB RAM (max. 1.024 MB)

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Informationen zu den Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit original OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese lassen sich am OKI Warenzeichen erkennen. Andere Tonerkartuschen funktionieren möglicherweise überhaupt nicht, selbst wenn sie als „kompatibel“ beschrieben sind, und falls sie funktionieren, können sie die Leistung Ihres Druckers und die Druckqualität beeinträchtigen. Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

**OKI SYSTEMS
(DEUTSCHLAND) GMBH**
 HANSAALLEE 187
 D-40549 DÜSSELDORF
 TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0
 FAX +49 (0) 2 11/59 33 45
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.DE
INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
 CAMPUS 21
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
 TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10
 FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
 ZURLINDENSTRASSE 29
 CH-4133 PRATTELN BEI BASEL
 TEL. +41 (0) 61/8 27 94 94
 FAX +41 (0) 61/8 27 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
OFFICE@OKI.CH

Ok, Network Solutions
 for a Global Society

OKI PRINTING SOLUTIONS IST DER MARKENNAME
 DER OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH, TEIL DER
 OKI ELECTRIC GRUPPE.



Als ENERGY STAR Partner hat OKI anhand von Untersuchungen
 ermittelt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR Leitlinien für
 effiziente Energienutzung erfüllt.

OKI
 PRINTING SOLUTIONS